



PANAMA - COLOMBIA - REPUBLICA DOMINICANA - USA
WWW.GRUPOPALMADERA.COM

INTRODUCCION

GRUPO PALMADERA HOLDING, inicio en Panamá en el año 2010, Diseñando y construyendo con diferentes tipos de Decks, donde se pusieron a prueba, cualquier cantidad de materiales que hay en el mercado, fibrocemento, maderas tropicales, Bamboo termo laminado, WPC sintéticos de todo tipo de calidades y precios, y en conclusión, después de haber hecho la escuela y determinar que es lo que mejor se comporta en nuestros climas tropicales, poniendo en la balanza calidad, precio, mantenimiento, temperatura, ecología, durabilidad, look, Nos quedamos con 2 tipos de Decks que podemos recomendar y garantizar ampliamente.

Una de nuestras especialidades, es trabajar en playa o montaña con vigas voladizas o sobre piloteria



DECK VOLADIZO EN LA PLAYA

ECOLOGIA

POR NUESTRA IDENTIDAD ECOLOGICA Y CONSCIENCIA AMBIENTAL, HACE TIEMPO DECIDIMOS NO UTILIZAR MAS LAS MADERAS DE SELVA TROPICAL TALES COMO ALMENDRO CUMARU, IPE GUAYACAN, ROBLE, CEDRO, ETC, POR ELLO, SOLO OFRECEMOS PINO NATURAL DE PLANTACIONES REFORESTADAS CON SELLO VERDE, EL CUAL INMUNIZAMOS CON MAQUINA INDUSTRIAL SISTEMA VACIO - PRESION Y GARANTIZAMOS 20 AÑOS CONTRA INSECTOS, TERMITAS Y PUDRICION, TAMBIEN USAMOS SINTETICO DE ALTA CALIDAD AMERICANO CON IGUAL GARANTIA DE 20 AÑOS.



DECK SOBRE PILOTERIA INMUNIZADA

TIPO DE MADERA

Southern yellow pine (SYP) o comúnmente llamado pino del sur amarillo, Es una madera que cuenta con todas las certificaciones de sello verde amigables con el ambiente, proveniente de plantaciones forestales industrializadas de USA y Colombia, Este pino se encuentra entre las maderas de densidad media, que secada al horno al 12% de humedad podría tener una densidad aproximada de 450 kg/m³, Este tipo de madera para deck es el mas económico de nuestro catalogo, y gracias al tratamiento de inmunización especial realizado en nuestra planta vacío/presión, goza de nuestra garantía de 20 años contra termitas o pudrición.



20 AÑOS DE GARANTIA (ver condiciones en carta de garantia anexa)

DIMENSIONES


ESPESOR: Recomendamos usarla en los decks en espesores minimo de 2 pulgs comerciales osea (3.8cms) ya que podrían encontrarse medianos contenidos de nudos, que pueden afectar su capacidad de resistencia al peso si se usara mas delgada.

ANCHO: Recomendamos usarla de 4" (10cms) y máximo hasta 6" (14cms), al exceder estos anchos, podrían empezar a presentarse alabeos, torceduras o levantamientos laterales en las piezas, ya que a mayor ancho habrá más probabilidades de alabeos o torceduras en la madera.

ANCHO: los estándares internacionales limitan las longitudes de esta madera por cada 2Ft (2pies) (60cm), es decir, están disponibles desde 8 Ft (2.45m), 10Ft (3.05m), 12Ft (3.65m), 14 Ft (4.25m), 16Ft (4,85m), 18Ft (5,5m) y 20Ft (6.1m)

SUBBASE O DURMIENTE: El espesor de la súbbase o durmiente esta relacionado con el lugar de instalación, tierra, arena, topin (mortero), losa, pilotes, etc., y el uso del mismo, podrían ir desde 1" (2cms), 2" (4cms), 4" (9cms), 6" (14cms) y hasta 8" (19cms), y las distancias entre ejes de apoyos deben ser 1.5 Ft (45cms) y máximo hasta 2ft (60cms)

ACCESORIO DE INSTALACION: para este tipo de deck podemos utilizar clips o pines de acero inoxidable lateral, los cuales permiten una instalación limpia y estética, pero un poco mas costosa con mas probabilidades de torcedura. Lo mas común en este tipo de deck es utilizar tornillos de acero inoxidable retirados 1" (2cms) del borde y que penetren en el durmiente mínimo 1" a 1.5" (2 a 3.8cms) los tornillos deben ser resanados con tapones de madera o resina epoxica de alta dureza, este sistema es mas económico, duradero y fácil de instalar.



SKY DECK



NO UTILIZAMOS BARNIZ,
solo usamos acabados IMPRA de COLOMBIA,
nuestro probado sistema de acabados LASUR,
permite penetrar el poro de la madera sin sellarlo
(sin crear capa), lo que permite a futuro limpiarlo
y retocarlo sin necesidad de lijar,
Con este sistema será fácil, rápido y económico
mantener como nuevo su deck retocándolo al
menos una vez al año.

Nuestros Decks se entregan con 2 manos de acabado
y para mantener el look en excelentes condiciones,
simplemente necesitas lavar con jabón e
hidrolavadora, dejar secar y retocar con IMPRA
DECK. Somos sus distribuidores para Panama y
Rep. Dominicana

En el mundo de los Decks Sinteticos, se pueden encontrar multiples calidades desde los mas baratos tipo ladrillo, huecos por dentro, que se cristalizan, desintegran y tuercen fácilmente con el sol, hasta los de mayor calidad, Los nuestros son hechos en USA, lideres en el mercado de decks a nivel mundial de la marca Trex, entre ellos tenemos 2 lineas o standares



trex usa



RREFERENCIAS TRASCENDE Y ENHANCE

A, deck BASICO referencia Enhance, el cual trae unas ranuras en la parte inferior para ahorro de material y dar mejor precio y sus tonos de color superficial son basicos

B, Deck PREMIUN referencia Trascende, es el top de todas nuestras referencias, su pieza es completamente solida sin ranuras, huecos o perforaciones, lo que lo hace mas compacto y frio, su textura superficial y colores son mas elegantes y cuenta con tonos mas llamativos.

Ambas referencias (Enhance y Trascende) cuentan con la misma garantia de 20 años, se instalan igual con clips de Nylon (mas resistente que el plástico) tornillos inoxidables (staninless Steel)

Dimensiones y embalaje:

las piezas de Trex miden 1"x5.5"pulgs (2.5cms x 14cms) y viene en largos de 12ft (3.65m) y 16ft (4.85m). A un contenedor de 20 pies entran 400m² de trex, este producto se vende por paquetes de 25m², es decir, se venden múltiplos de 25m², 50m², 75m², 100m² sucesivamente.



PAQUETES DE 25M2



CLIPS DE NILON Y TORNILLOS INOXIDABLES

ACCESORIOS:

Nuestros clips son de Nilon, es un material mucho mas resistente que los clip plásticos que se cristalizan con el sol y se parten cuando el material sufre cambios de temperatura. Nuestros clips general una ranura de 5mm entre piezas para que pueda drenar pasar fácilmente pasar fácilmente impurezas y el agua lluvia. Cada kit de clips trae 900 units para un rendimiento de 46.5m²

SUBBASE O DURMIENTE EN MADERA DE PINO INMUNIZADO:

Esta madera inmunizada en nuestras plantas vacío - presión, cuenta con 20 años de garantía, garantía que el hierro nunca podrá igualar bajo el deck por la alta humedad, corrosión y difícil acceso a mantenimiento, también se puede instalar con subbases de aluminio, con costos adicionales considerables



Escanéame

Y síguenos en nuestras redes sociales para ver mas de nuestros productos y proyectos



SUBBASE PINO INMUNIZADO SOBRE CONCRETO



DECK SINTETICO TREX TRASCENDE TERMINADO

IMAGENES DE DIFERENTES TIPOS DE SUB ESTRUCTURAS PARA NUESTROS DECKS



SUBBASE EN VOLADIZO DE MONTAÑA



SUBBASE SOBRE CONCRETO





SUBBASE SOBRE TIERRA O ARENA



SUBBASE PARA MUELLE MARINO

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS



ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS



ESTA IMAGEN ES CORTESIA DE TREX USA



CONTACTENOS



USA
Florida

COLOMBIA
Medellín

PANAMÁ
Chame

REP. DOMINICANA
Punta Cana



(+507) 6090-8042

www.grupopalmadera.com